

わたSHIGA輝く国スポ自転車（トラック・レース）競技会 特記仕様書

仮設物等の仕様及び数量については、「設計図書」に記載のとおりとし、主な仕様の詳細は以下のとおりとする。

NO	名称・規格	仕様	特記事項
1	AED	カルジオライフAED-3100 (成人・未就学児対応)	・使用マニュアルを準備すること。
2	IP無線	サイズ：W59×H95×D32 重量：240 g	・約20時間利用可能であり問題なく充電できる物を準備すること ・交互通信（単信方式）/同時通話（複信方式）可能な物を準備すること ・防水性能 IPX7程度 ・防塵性能 IP6X程度
3	LIVE配信関連	動画配信（光回線）専用 (業務詳細については別途協議とする)	配信用PC、映像用デジタルカメラ、スイッチャー、ミキサー、配信用ケーブル、LIVE配信用電気工事 インターネット回線工事等含む、期間中専属のオペレーターを配置すること
4	雨樋	白：2k, 3k	・複数のテントが隣接し同諸室として利用する場合、テント間に雨水が落ちないよう養生を施すこと。
5	印刷機	毎分100～120枚（A4） 印刷方式：モノクロ 最大原稿サイズ：A3 用紙サイズ：A4, B4, A3	・指定の場所へ搬入、設置後動作状況の確認・調整を行う事。 ・印刷が可能な状態にしておくこと。 ・使用マニュアルを準備すること。 ・不具合が生じた場合は速やかに復旧又は代替品を用意しておくこと。
6	延長コード	5m3口	・綺麗なものを準備すること。
7	屋外用スピーカー	4台	・バンク内放送機器からの音声が、バンク外の競技会場（選手村、東入場口付近）に音が聞こえるよう対応すること。
8	仮設スタンド	ベンチ式 レベル調整含む	・別紙仮設スタンド（観覧席）図面参照とする。 ・綺麗な物を準備すること。 ・十分な強風対策を施すこと。
9	仮設トイレ	洋式	・汲み取り費用も受注者にて対応すること。 ・きれいな物を準備すること。 ・風雨対策を施すこと。 ・汚物入れを準備すること。 ・トイレの使用状況管理・詰まり等に対応すること。
10	カタログスタンド	A4/10段 W450×D575×H1700	・綺麗な物を用意すること。
11	カラーコーン	ウェイト一体型 3.6kg	・綺麗な物を用意すること。
12	簡易ベッド	折畳式 W920×D2000	・綺麗な物を用意すること。
13	クーラーボックス	50L	・綺麗な物を用意すること。
14	車椅子	W615×D1000×H875程度 耐荷重：100kg程度	・安全性に問題のない物を準備すること。
15	携帯電話	事前番号通知（1ヶ月契約）	

わたSHIGA輝く国スポ自転車（トラック・レース）競技会 特記仕様書

仮設物等の仕様及び数量については、「設計図書」に記載のとおりとし、主な仕様の詳細は以下のとおりとする。

NO	名称・規格	仕様	特記事項
16	決勝審判台	W5400*D3600*H6000 屋根・階段付	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙「決勝審判台計画図」を参照し設置すること。 ・設営後に位置調整等行う可能性があり対応を行うこと。 ・微調整時の費用は委託費に含むこと。
17	検車用具	連盟準備品	
18	交通誘導棒	電池付	<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗なものを準備すること。
19	コーンバー	L=2,000	<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗なものを準備すること。
20	ごみ箱（メッシュ）	φ510×H630	<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗なものを準備すること。 ・ゴミ袋、処分費は別途とする。
21	ゴムマット	決勝審判台養生用	<ul style="list-style-type: none"> ・厚さ10mm以上の物を使用すること。
22	サイン（看板）関連	立看板、歓迎看板、会場案内図 リザルト掲示板、ラミネート等	<ul style="list-style-type: none"> ・別紙サイン関係資料参照 ・屋外に設置する場合は十分な強風対策を施すこと。
23	座卓	D450×W1800×H315	<ul style="list-style-type: none"> ・一つの長机に3人が座れるものであること。 ・綺麗なものを用意すること。
24	座布団	550角程度	<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗なものを準備すること。
25	施設備品		<ul style="list-style-type: none"> ・施設備品（各所室内の置いてある備品）を使用した際は原状復帰を行うこと。 ・破損等がある場合事前に確認をし報告しておくこと。
26	授乳室	屋外用 ※参考製品 mamaro solana	<ul style="list-style-type: none"> ・空調が備わっていること。
27	消火器	総質量：5.16kg 薬剤質量：3kg	<ul style="list-style-type: none"> ・未使用のものを準備すること。
28	消火バケツ		<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗なものを準備すること。
29	姿見	ロイヤル用 W520×D453×H1545程度	<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗なものを準備すること。
30	スターター台	W1800×D1800×H5400程度 階段付	<ul style="list-style-type: none"> ・錆・ゆがみ等のないものを用意すること。 ・転倒防止措置・風雨対策を施すこと。
31	スタッキングチェア	ロイヤル用 W525×D515×H765程度	<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗なものを準備すること。
32	スタンド灰皿	190φ×H600（丸型）	<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗な物を用意すること。
33	整理棚	天地5段または同等のもの D450×W900×H1800	<ul style="list-style-type: none"> ・重量物を置く場合がある為、十分な強度があること。
34	扇風機 （工業扇）	羽径45cm 風速3段階切替	<ul style="list-style-type: none"> ・綺麗な物を用意すること。

わたSHIGA輝く国スポ自転車（トラック・レース）競技会 特記仕様書

仮設物等の仕様及び数量については、「設計図書」に記載のとおりとし、主な仕様の詳細は以下のとおりとする。

NO	名称・規格	仕様	特記事項
35	脱衣カゴ		・綺麗な物を用意すること。
36	手洗い器	タンク式	・カビ、汚れのない清潔な物を使用すること。 ・タンク容量35L程度。 ・風雨対策を施すこと。
37	デコラテーブル	D450×W1800×H700	・一つの長机に3人が座れるものであること。 ・綺麗な物を用意すること。
38	電気工事	選手村付近	・配線養生等行うこと。 ・資格を持ったものが対応すること。
39	テントウエイト	55kg	・ウエイトには白いカバーを使用すること。 ・ウエイトは、1個55kg以上の物を使用すること。
40	どぶづけ	150ℓ 台付き W1000×D620×H820	・綺麗な物を用意すること。 ・スタンド付 水漏れ等のないよう万全の状態とする。
41	ドラムコード	30m	・綺麗な物を用意すること。
42	荷物搬入通路 選手村からバンクまでの通路	W1800 H100程度 レバール調整含む	・綺麗な物を用意すること。 ・床の強度を十分に保つこと。
43	ノートパソコン	①OS：Windows10 ②画面サイズ：15インチ以上 ③付属品：マウス、マウスパット付 ④ソフト：Microsoft Office Professional ⑤CPU：2GHz以上 ⑥メモリ：1GH以上 ⑦記憶装置：CD-RW・DVD-ROM	・ライセンス取得済みであること。 ・ウイルス対策を行うこと。ソフトは任意とする。 ・諸室によっては、LANを構築し共有フォルダの作成を行うこと。 また、プリンターをノートパソコンが共有できるように設定し、 その際にケーブルは配線はきれいにまとめ、動線上はモール等で養生を 施すこと。 ・必要な機材の調達を受注者の負担で行うこと。 ・引き渡し時にはすぐに使用できる状態にすること。（「複合機」 「インクジェットプリンター」「レーザープリンター」以下同様） ・大会終了後、データは全て抹消すること。
44	のぼり旗用ポール のぼり旗用ウエイト	H2m程度 上記ポールに合うタイプ（水入れ式）	・綺麗な物を用意すること。 ・のぼり旗取付及びウエイトの水入れ作業も行うこと。
45	パーティション	W900×H2100 色：アイボリー	・清潔な物を使用すること。
46	バイクラック	4台掛け 自立式	・綺麗な物を用意すること。 ・移動が軽易に出来るものとする
47	パイプ椅子	①折りたたみ式 W450×D450×H750程度	・綺麗な物を用意すること。
48	パイプテント 1.5K×2K、2K×3K	切妻型 天幕白	・綺麗な物を用意すること。 ・脚パイプφ38、1以上とする。ウエイト等で十分に補強をし転倒防止を行うこと。
49	パイプフェンス	W1800×H1100 自立式	・綺麗なものを準備すること。 ・連結部材等含む。必要に応じウエイト等を用意すること。

わたSHIGA輝く国スポ自転車（トラック・レース）競技会 特記仕様書

仮設物等の仕様及び数量については、「設計図書」に記載のとおりとし、主な仕様の詳細は以下のとおりとする。

NO	名称・規格	仕様	特記事項
50	白布	テーブル用	・綺麗な物を用意すること。
51	発電機45KVA/2.8KVA	(燃料費含む)	・綺麗な物を用意すること。 ・期間中不具合等あった場合は速やかに対応を行うこと。 ・朝の大会前に燃料を補給すること。 ・大会中、燃料の確認及び補充を行うこと。
52	パラソル	φ1600×H2000	・綺麗な物を用意すること。
53	パラソルベース	φ360×H160 18.2kg	・綺麗な物を用意すること。
54	ハンガーラック ハンガー	キャスター付き 4人以上掛けられるもの	・綺麗な物を用意すること。
55	ハンドバッグ置き	ロイヤル用 クロス付き	・綺麗な物を用意すること。
56	ハンドマイク	片手用・到達距離約400m W310×D210×H210 電池付(単2電池×6本)	・綺麗な物を用意すること。
57	表彰台	1位～3位 2セット 4位～8位 1セット	・1位 W900×D900×H600 ・2位 W900×D900×H400 ・3位 W900×D900×H300 ・4位～8位 各 W600×D600×H100 ・上部赤パンチカーペット貼りとする。
58	表彰盆	W480mm×H330mm H40mm	・綺麗な物を用意すること。
59	フェンス用ウエイト	20kg程度	・綺麗な物を用意すること。
60	複合機	①最大原稿サイズ：A3 ②複写サイズ：A3～B5 ③給紙方式：500枚×4段 ④消耗品：トナー予備を用意する事 ⑤カラー対応(カウント料カラー5000枚込)	・指定したパソコンと接続し印刷可能な状態にしておくこと。 ・カウント料(5000枚強の場合)は大会終了後精算を行うこと。 ・不具合が生じた場合はすみやかに復旧、または代替品を準備すること。 ・納品時のトナーカートリッジは新品の状態とすること。 ・消耗品(トナー)の予備を用意しておくこと。 また、予備トナーを使用しなかった場合は返品及び精算をすること。
61	プラスチックフェンス	W1180×H1100	・綺麗なものを準備すること。 ・連結する場合ジョイントを使用すること。
62	ブルーシート	2k×3k	・綺麗なものを準備すること。 ・シートの隅は紐にてテント足に固定すること。
63	ベルトパーテーション	L=1800	・綺麗なものを準備すること。
64	放送設備	バンク内	・マイク・アンプ・ミキサー・スピーカー等 当日(公式練習含む)オペレーター含む ・バンク内(競技会場内)に音が聴こえるよう対応すること。(別途バンク外も対応要)

わたSHIGA輝く国スポ自転車（トラック・レース）競技会 特記仕様書

仮設物等の仕様及び数量については、「設計図書」に記載のとおりとし、主な仕様の詳細は以下のとおりとする。

N0	名称・規格	仕様	特記事項
65	ポケットWi-Fi	softbank（1ヶ月無制限）	・機器との接続を行うこと。
66	保冷車（冷凍車）	全長4.95m*全幅1.88m*全高2.8m 燃料費含む	・会場内の設置場所まで納品を行い、大会終了時は返却まで行うこと。
67	ホワイトボード	①キャスター付き ②板面900×1800（両面）	・イレイザー1個、マーカー黒、赤、青、各1本付き。 ・破損等がなくきれいな物を準備すること。
68	無線機	①5W イヤホン付 ②付属品：大容量リチウム電池、充電器	・予備バッテリーを用意しておくこと。 ・問題なく充電できる物を準備すること。
69	目隠しパネル （仮設トイレ用）	W2000×H2000 ウェイト等で1セット	・綺麗なものを準備すること。 ・ウェイト等で固定し、強風対策を施すこと。
70	毛布	シングル 1400mm×2000mm程度	・綺麗なものを準備すること。
71	ユニットハウス	D2400×W5600×H2700程度×2連棟×2階建て エアコン付き レベル調整含む	・綺麗なものを準備すること。 ・十分な強風対策を施すこと。
72	横幕	白：1.5k, 2k, 3k H2000 透明：1.5k, 2k, 3k H2000	・綺麗なものを準備すること。
73	レセプションチェア	ロイヤル用 （背もたれ付）	・綺麗なものを準備すること。
74	レターケース	A4/20段/3列	・綺麗なものを準備すること。
75	ロードマット （緑色）	500mm角 高さ45mm以上	・綺麗なものを準備すること。 ・樹脂製とし、連結できることとする。
76	ローラー台用手摺	単管仕様	・所定の場所へ設置を行い、安全性に問題のないよう設置補強を行うこと。 ・選手が使用しやすいよう高さを調整すること。